

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 25L015867 号

令和7年6月19日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録神奈川県1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県4水第10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市緑区鳴瀬町3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志

様

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和7年度水質検査業務委託		
採取場所	白倉上水道 大字庭谷地内		
受託年月日	令和7年6月10日	種 別	浄水
採取年月日	令和7年6月10日	時 間	9:40
試験年月日	令和7年6月10日 ~ 令和7年6月19日		
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.2	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

原元

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
1	一 般 細 菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大 腸 菌	(100ml中)	不検出(陰性)	—	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.004未満	0.004	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第12
5	塩 素 酸	mg/l	0.06未満	0.06	0.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
6	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
7	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.012	0.001	0.06	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
8	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.003未満	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
9	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.002	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
10	臭 素 酸	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第18
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/l	0.020	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.007	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
13	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.006	0.001	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
14	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/l	0.001未満	0.001	0.09	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
15	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/l	0.008未満	0.008	0.08	平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2
16	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	13.5	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
17	蒸 発 残 留 物	mg/l	117	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
19	p H 値	—	7.4(19.4℃)	—	5.8~8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
20	味	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
21	臭	気	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
22	色	度	0.5	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
23	濁	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以 下 余 白					

判 定 上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。

備 考 天候:雨 気温:22.0℃ 水温:21.0℃

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 25L015868 号

令和7年6月19日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県北水第10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市緑区鳴瀬町3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志

様

依 頼 者	甘楽町役場 水道課		
試料名 称等	令和7年度水質検査業務委託		
採 取 場 所	轟上水道 大字国峰地内		
受託年月日	令和7年6月10日	種 別	浄水
採取年月日	令和7年6月10日	時 間	10:10
試験年月日	令和7年6月10日 ～ 令和7年6月19日		
採 取 者	中島		
遊離残留塩素	0.1	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

原元

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
1	一 般 細 菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大 腸 菌	(100ml中)	不検出(陰性)	—	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.004未満	0.004	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第12
5	塩 素 酸	mg/l	0.06未満	0.06	0.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
6	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
7	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.008	0.001	0.06	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
8	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.003未満	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
9	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
10	臭 素 酸	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第18
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/l	0.009	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.005	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
13	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.001	0.001	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
14	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/l	0.001未満	0.001	0.09	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
15	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/l	0.008未満	0.008	0.08	平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2
16	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	7.0	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
17	蒸 発 残 留 物	mg/l	77	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
19	p H 値	—	7.1(19.6℃)	—	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
20	味	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
21	臭	気	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
22	色	度	0.5未満	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
23	濁	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以 下 余 白					

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。					
備 考	天候:雨 気温:22.0℃ 水温:19.0℃					

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 25L015869 号

令和7年6月19日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録埼玉県第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県第4号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市緑区神奈川3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志

様

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和7年度水質検査業務委託		
採取場所	国峰簡易水道 大字国峰地内		
受託年月日	令和7年6月10日	種 別	浄水
採取年月日	令和7年6月10日	時 間	10:30
試験年月日	令和7年6月10日 ～ 令和7年6月19日		
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.4	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

原元

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
1	一 般 細 菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大 腸 菌	(100ml中)	不検出(陰性)	—	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.004未満	0.004	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第12
5	塩 素 酸	mg/l	0.11	0.06	0.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
6	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
7	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.018	0.001	0.06	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
8	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.003未満	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
9	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
10	臭 素 酸	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第18
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/l	0.021	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.009	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
13	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.003	0.001	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
14	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/l	0.001未満	0.001	0.09	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
15	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/l	0.008未満	0.008	0.08	平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2
16	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	3.2	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
17	蒸 発 残 留 物	mg/l	154	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
19	p H 値	—	8.0(19.7℃)	—	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
20	味	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
21	臭	気	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
22	色	度	0.6	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
23	濁	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以 下 余 白					

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。					
備 考	天候:雨 気温:21.0℃ 水温:20.0℃					

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 25L015870 号

令和7年6月19日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録神奈川県1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県4水第10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市緑区青葉町3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志

様

依 頼 者	甘楽町役場 水道課		
試 料 名 称 等	令和7年度水質検査業務委託		
採 取 場 所	秋畑簡易水道 大字秋畑地内		
受 託 年 月 日	令和7年6月10日	種 別	浄水
採 取 年 月 日	令和7年6月10日	時 間	10:00
試 験 年 月 日	令和7年6月10日 ～ 令和7年6月19日		
採 取 者	佐藤		
遊離残留塩素	0.4	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

原 元

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
1	一 般 細 菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大 腸 菌	(100ml中)	不検出(陰性)	—	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.004未満	0.004	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第12
5	塩 素 酸	mg/l	0.10	0.06	0.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
6	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
7	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.009	0.001	0.06	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
8	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.003未満	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
9	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
10	臭 素 酸	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第18
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/l	0.011	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.006	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
13	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.002	0.001	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
14	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/l	0.001未満	0.001	0.09	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
15	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/l	0.008未満	0.008	0.08	平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2
16	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	1.9	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
17	蒸 発 残 留 物	mg/l	80	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
19	p H 値	—	7.7(20.0℃)	—	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
20	味	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
21	臭	気	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
22	色	度	0.7	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
23	濁	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以 下 余 白					

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。	
備 考	天候:雨 気温:19.0℃ 水温:16.0℃	

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 25L015871 号

令和7年6月19日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録群馬県1水第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県1水第10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市緑区青木町13-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志

様

依 頼 者	甘楽町役場 水道課		
試 料 名 称 等	令和7年度水質検査業務委託		
採 取 場 所	那須簡易水道 大字秋畑那須地内		
受 託 年 月 日	令和7年6月10日	種 別	浄水
採 取 年 月 日	令和7年6月10日	時 間	10:55
試 験 年 月 日	令和7年6月10日 ～ 令和7年6月19日		
採 取 者	佐藤		
遊離残留塩素	0.1	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

原

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
1	一 般 細 菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大 腸 菌	(100ml中)	不検出(陰性)	—	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l	0.004未満	0.004	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第12
5	塩 素 酸	mg/l	0.06未満	0.06	0.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
6	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
7	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.017	0.001	0.06	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
8	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.003未満	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
9	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
10	臭 素 酸	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第18
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/l	0.017	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
12	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.007	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
13	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/l	0.001未満	0.001	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
14	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/l	0.001未満	0.001	0.09	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
15	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/l	0.008未満	0.008	0.08	平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2
16	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	1.4	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
17	蒸 発 残 留 物	mg/l	58	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
19	p H 値	—	7.9(20.0℃)	—	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
20	味	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
21	臭 気	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
22	色 度	度	0.9	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
23	濁 度	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以 下 余 白					

判	定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。	
備	考	天候:雨 気温:18.0℃ 水温:15.0℃	