

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 25L029758 号

令和7年9月22日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県南アルプス市小笠原6号

甘楽町長 森平 仁志 様

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和7年度水質検査業務委託		
採取場所	白倉上水道 大字庭谷地内		
受託年月日	令和7年9月9日	種 別	浄水
採取年月日	令和7年9月9日	時 間	10:15
試験年月日	令和7年9月9日 ~ 令和7年9月22日		
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.4	mg/l	

株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市緑区磯崎町3-2
電話 045-929-0033
東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4
電話 042-792-4474
北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話 0276-89-0745
甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6
電話 055-283-6155

水質検査部門管理者 原 元 綾 香



No.	項 目	検査値	基準値	No.	項 目	検査値	基準値
1	一 般 細 菌	0 個/ml	100 個/ml	27	総トリハロメタン	0.039 mg/l	0.1 mg/l
2	大 腸 菌	不検出(陰性) (100ml中)	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.012 mg/l	0.03 mg/l
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/l	0.003 mg/l	29	ブロモジクロロメタン	0.011 mg/l	0.03 mg/l
4	水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/l	0.0005 mg/l	30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満 mg/l	0.09 mg/l
5	セレン及びその化合物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	31	ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/l	0.08 mg/l
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/l	1.0 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/l	0.2 mg/l
8	六価クロム化合物	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l	34	鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.03未満 mg/l	0.3 mg/l
9	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/l	0.04 mg/l	35	銅 及 び 其 の 化 合 物	0.01未満 mg/l	1.0 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	10.7 mg/l	200 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.67 mg/l	10 mg/l	37	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/l	0.05 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/l	0.8 mg/l	38	塩 化 物 イ オ ン	16.5 mg/l	200 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	0.11 mg/l	1.0 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	82 mg/l	300 mg/l
14	四 塩 化 炭 素	0.0002未満 mg/l	0.002 mg/l	40	蒸 発 残 留 物	130 mg/l	500 mg/l
15	1,4- ジ オ キ サ ン	0.005未満 mg/l	0.05 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/l	0.2 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.04 mg/l	42	ジ エ オ ス ミ ン	0.000002 mg/l	0.00001 mg/l
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0002未満 mg/l	0.02 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l	0.00001 mg/l
18	テトラクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	44	非イオン界面活性剤	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l
19	トリクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	45	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満 mg/l	0.005 mg/l
20	ベ ン ゼ ン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/l	3 mg/l
21	塩 素 酸	0.17 mg/l	0.6 mg/l	47	p H 値	7.4(21.0℃)	5.8~8.6
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l	48	味	異常なし	異常でないこと
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.025 mg/l	0.06 mg/l	49	臭	異常なし	異常でないこと
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.004 mg/l	0.03 mg/l	50	色	0.6 度	5 度
25	ジブロモクロロメタン	0.003 mg/l	0.1 mg/l	51	濁	0.1未満 度	2 度
26	臭 素 酸	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l		以 下 余 白		

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号 (別紙参照)
備 考	天候:晴れ 気温:32.0℃ 水温:29.0℃

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 25L029759 号

令和7年9月22日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県南アルプス市10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市緑区磯崎3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志 様

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和7年度水質検査業務委託		
採取場所	轟上水道 大字国峰地内		
受託年月日	令和7年9月9日	種 別	浄水
採取年月日	令和7年9月9日	時 間	10:50
試験年月日	令和7年9月9日 ~ 令和7年9月22日		
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.2	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

No.	項 目	検査値	基準値	No.	項 目	検査値	基準値
1	一 般 細 菌	0 個/ml	100 個/ml	27	総トリハロメタン	0.015 mg/l	0.1 mg/l
2	大 腸 菌	不検出(陰性) (100ml中)	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.005 mg/l	0.03 mg/l
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/l	0.003 mg/l	29	ブロモジクロロメタン	0.003 mg/l	0.03 mg/l
4	水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/l	0.0005 mg/l	30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満 mg/l	0.09 mg/l
5	セレン及びその化合物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008未満 mg/l	0.08 mg/l
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/l	1.0 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/l	0.2 mg/l
8	六価クロム化合物	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03未満 mg/l	0.3 mg/l
9	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/l	0.04 mg/l	35	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01未満 mg/l	1.0 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	3.5 mg/l	200 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.14 mg/l	10 mg/l	37	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/l	0.05 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/l	0.8 mg/l	38	塩 化 物 イ オ ン	10.0 mg/l	200 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	0.02未満 mg/l	1.0 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44 mg/l	300 mg/l
14	四 塩 化 炭 素	0.0002未満 mg/l	0.002 mg/l	40	蒸 発 残 留 物	88 mg/l	500 mg/l
15	1,4- ジ オ キ サ ン	0.005未満 mg/l	0.05 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/l	0.2 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.04 mg/l	42	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001未満 mg/l	0.00001 mg/l
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0002未満 mg/l	0.02 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/l	0.00001 mg/l
18	テトラクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	44	非イオン界面活性剤	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l
19	トリクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	45	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満 mg/l	0.005 mg/l
20	ベ ン ゼ ン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/l	3 mg/l
21	塩 素 酸	0.19 mg/l	0.6 mg/l	47	p H 値	7.1(20.9℃)	5.8~8.6
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l	48	味	異常なし	異常でないこと
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.012 mg/l	0.06 mg/l	49	臭 気	異常なし	異常でないこと
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003未満 mg/l	0.03 mg/l	50	色 度	0.5未満 度	5 度
25	ジプロモクロロメタン	0.001未満 mg/l	0.1 mg/l	51	濁 度	0.1未満 度	2 度
26	臭 素 酸	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l		以 下 余 白		

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。		
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号 (別紙参照)		
備 考	天候:晴れ 気温:29.0℃ 水温:28.0℃		

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 25L029760 号

令和7年9月22日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県南アルプス市小笠原6号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市西区南幸3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志 様

依頼者	甘楽町役場 水道課		
試料名称等	令和7年度水質検査業務委託		
採取場所	国峰簡易水道 大字国峰地内		
受託年月日	令和7年9月9日	種 別	浄水
採取年月日	令和7年9月9日	時 間	11:00
試験年月日	令和7年9月9日 ~ 令和7年9月22日		
採取者	中島		
遊離残留塩素	0.1	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

No.	項 目	検査値	基準値	No.	項 目	検査値	基準値
1	一 般 細 菌	0 個/ml	100 個/ml	27	総トリハロメタン	0.021 mg/l	0.1 mg/l
2	大 腸 菌	不検出(陰性) (100ml中)	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003 mg/l	0.03 mg/l
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/l	0.003 mg/l	29	ブロモジクロロメタン	0.004 mg/l	0.03 mg/l
4	水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/l	0.0005 mg/l	30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満 mg/l	0.09 mg/l
5	セレン及びその化合物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008未満 mg/l	0.08 mg/l
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/l	1.0 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	0.004 mg/l	0.01 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/l	0.2 mg/l
8	六価クロム化合物	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03未満 mg/l	0.3 mg/l
9	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/l	0.04 mg/l	35	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01未満 mg/l	1.0 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	4.5 mg/l	200 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.89 mg/l	10 mg/l	37	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/l	0.05 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/l	0.8 mg/l	38	塩 化 物 イ オ ン	3.0 mg/l	200 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	0.07 mg/l	1.0 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	113 mg/l	300 mg/l
14	四 塩 化 炭 素	0.0002未満 mg/l	0.002 mg/l	40	蒸 発 残 留 物	166 mg/l	500 mg/l
15	1,4- ジ オ キ サ ン	0.005未満 mg/l	0.05 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/l	0.2 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.04 mg/l	42	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001未満 mg/l	0.00001 mg/l
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0002未満 mg/l	0.02 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/l	0.00001 mg/l
18	テトラクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	44	非イオン界面活性剤	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l
19	トリクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	45	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満 mg/l	0.005 mg/l
20	ベ ン ゼ ン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 mg/l	3 mg/l
21	塩 素 酸	0.19 mg/l	0.6 mg/l	47	p H 値	7.7(21.1℃)	5.8~8.6
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l	48	味	異常なし	異常でないこと
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.017 mg/l	0.06 mg/l	49	臭 気	異常なし	異常でないこと
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003未満 mg/l	0.03 mg/l	50	色 度	1.9 度	5 度
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/l	0.1 mg/l	51	濁 度	0.1未満 度	2 度
26	臭 素 酸	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l		以 下 余 白		

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。	
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号 (別紙参照)	
備 考	天候:晴れ 気温:30.0℃ 水温:28.0℃	

水質検査結果報告書

第 25L029761 号

令和7年9月22日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録神奈川県1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市西区磯子区3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志 様

依 頼 者	甘楽町役場 水道課		
試 料 名 称 等	令和7年度水質検査業務委託		
採 取 場 所	秋畑簡易水道 大字秋畑地内		
受 託 年 月 日	令和7年9月9日	種 別	浄水
採 取 年 月 日	令和7年9月9日	時 間	10:45
試 験 年 月 日	令和7年9月9日 ～ 令和7年9月22日		
採 取 者	佐藤		
遊離残留塩素	0.4	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾香



No.	項目	検査値	基準値	No.	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml	27	総トリハロメタン	0.027 mg/l	0.1 mg/l
2	大腸菌	不検出(陰性) (100ml中)	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.013 mg/l	0.03 mg/l
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/l	0.003 mg/l	29	プロモジクロロメタン	0.003 mg/l	0.03 mg/l
4	水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/l	0.0005 mg/l	30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満 mg/l	0.09 mg/l
5	セレン及びその化合物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	31	ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/l	0.08 mg/l
6	鉛及びその化合物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/l	1.0 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/l	0.2 mg/l
8	六価クロム化合物	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l	34	鉄及びその化合物	0.03未満 mg/l	0.3 mg/l
9	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/l	0.04 mg/l	35	銅及びその化合物	0.01未満 mg/l	1.0 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	3.6 mg/l	200 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.77 mg/l	10 mg/l	37	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/l	0.05 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/l	0.8 mg/l	38	塩化物イオン	2.8 mg/l	200 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/l	1.0 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59 mg/l	300 mg/l
14	四塩化炭素	0.0002未満 mg/l	0.002 mg/l	40	蒸発残留物	99 mg/l	500 mg/l
15	1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/l	0.05 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/l	0.2 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.04 mg/l	42	ジエオスミン	0.000001未満 mg/l	0.00001 mg/l
17	ジクロロメタン	0.0002未満 mg/l	0.02 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/l	0.00001 mg/l
18	テトラクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	44	非イオン界面活性剤	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l
19	トリクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	45	フェノール類	0.0005未満 mg/l	0.005 mg/l
20	ベンゼン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/l	3 mg/l
21	塩素酸	0.28 mg/l	0.6 mg/l	47	pH値	7.7(21.1℃)	5.8～8.6
22	クロロ酢酸	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.024 mg/l	0.06 mg/l	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.006 mg/l	0.03 mg/l	50	色度	0.9 度	5 度
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/l	0.1 mg/l	51	濁度	0.1未満 度	2 度
26	臭素酸	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l		以下余白		

判定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。		
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号 (別紙参照)		
備考	天候:晴れ 気温:27.0℃ 水温:22.0℃		

水 質 検 査 結 果 報 告 書

第 25L029762 号

令和7年9月22日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県南アルプス市10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市緑区磯崎3-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6

電話 055-283-6155

甘楽町長 森平 仁志

様

依 頼 者	甘楽町役場 水道課		
試 料 名 称 等	令和7年度水質検査業務委託		
採 取 場 所	那須簡易水道 大字秋畑那須地内		
受 託 年 月 日	令和7年9月9日	種 別	浄水
採 取 年 月 日	令和7年9月9日	時 間	10:05
試 験 年 月 日	令和7年9月9日 ～ 令和7年9月22日		
採 取 者	佐藤		
遊離残留塩素	0.1	mg/l	

水質検査部門管理者 原 元 綾香



No.	項 目	検査値	基準値	No.	項 目	検査値	基準値
1	一 般 細 菌	0 個/ml	100 個/ml	27	総トリハロメタン	0.033 mg/l	0.1 mg/l
2	大 腸 菌	不検出(陰性)(100ml中)	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.009 mg/l	0.03 mg/l
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/l	0.003 mg/l	29	プロモジクロロメタン	0.002 mg/l	0.03 mg/l
4	水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/l	0.0005 mg/l	30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001未満 mg/l	0.09 mg/l
5	セレン及びその化合物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008未満 mg/l	0.08 mg/l
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/l	1.0 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/l	0.2 mg/l
8	六価クロム化合物	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l	34	鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.03未満 mg/l	0.3 mg/l
9	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/l	0.04 mg/l	35	銅 及 び 其 の 化 合 物	0.01未満 mg/l	1.0 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/l	200 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86 mg/l	10 mg/l	37	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/l	0.05 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/l	0.8 mg/l	38	塩 化 物 イ オ ン	1.7 mg/l	200 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	0.02未満 mg/l	1.0 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49 mg/l	300 mg/l
14	四 塩 化 炭 素	0.0002未満 mg/l	0.002 mg/l	40	蒸 発 残 留 物	66 mg/l	500 mg/l
15	1,4- ジ オ キ サ ン	0.005未満 mg/l	0.05 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/l	0.2 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.00002未満 mg/l	0.04 mg/l	42	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001未満 mg/l	0.00001 mg/l
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.0002未満 mg/l	0.02 mg/l	43	2-メチルイソホルネオール	0.000001未満 mg/l	0.00001 mg/l
18	テトラクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	44	非イオン界面活性剤	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l
19	トリクロロエチレン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	45	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満 mg/l	0.005 mg/l
20	ベ ン ゼ ン	0.0002未満 mg/l	0.01 mg/l	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/l	3 mg/l
21	塩 素 酸	0.19 mg/l	0.6 mg/l	47	p H 値	7.8(21.2℃)	5.8～8.6
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.002未満 mg/l	0.02 mg/l	48	味	異常なし	異常でないこと
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.031 mg/l	0.06 mg/l	49	臭 気	異常なし	異常でないこと
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.005 mg/l	0.03 mg/l	50	色 度	0.9 度	5 度
25	ジプロモクロロメタン	0.001未満 mg/l	0.1 mg/l	51	濁 度	0.1未満 度	2 度
26	臭 素 酸	0.001未満 mg/l	0.01 mg/l		以 下 余 白		

判 定 上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。

検 査 方 法 平成15年 厚生労働省告示第261号 (別紙参照)

備 考 天候:晴れ 気温:27.0℃ 水温:27.0℃